## Кролик- Oryctolagus

Отряд: Зайцевых – Lagomorpho

Семейство: Oryctolagus

Ареал обитания: Средняя и Южная Европа



Содержание: содержать животных можно поодиночке, парами и группами. Если держать пару кроликов, то они должны быть разнополыми или самками. Держать вместе самцов не рекомендуется, они будут постоянно ссориться. Беременность длится 28-33 дня. В год бывает от 3 до 5 пометов с марта по октябрь, от 4-9 шт. Молодняк рассаживают в возрасте 2,5 мес.

**Кормление:** В пище кролики не привередливы. Они довольствуются сеном и горстью зерносмеси: овса, пшеницы, ячменя, кукурузы в дробленном виде. Летом — свежие травы: одуванчика злаки, бобовые; зимой морковь и капуста. Кроме того можно давать хлеб, сухари, молочные продукты и обязательно в любое время года — ветки деревьев и кустарников в качестве корма исполь-зуют отходы — мелкий картофель, очистки свеклы и яблок, дынные, арбузные и тыквенные корки. Нельзя использовать непромытые, заплесневелые, загнившие овощи, они вызывают острые желудочно-кишечные заболевания. Целесообразно давать в утреннее кормление не более 200-300 гр. овощей.